

## Empfehlenswerte Beerenobstarten und -sorten

Diese Auflistung soll Ihnen als Hilfestellung bei der Sortenwahl dienen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wird laufend den Erfahrungen aus dem Anbau der Sorten angepaßt.

Obstart Ernte	Sorte	Reifezeit	Bemerkungen
<b>Erdbeere</b> E Mai - M Okt.	Darselect	früh	guter Geschmack, robust
	Korona	mittelfrüh	sehr gutes Aroma, dekoratives dunkles Laub
	Polka	mittel	gesunder Wuchs, guter Geschmack
	Tenira	mittel	sehr robust, ertragreich
	Malling Pandora	spät	ertragreich, Befruchtersorte notwendig (Polka) extra weiter Pflanzabstand (ca. 45 cm)
	Spadeka/Florika	mittel	Erdbeerwiese, viele Ausläufer, wenig Krankheiten u. Schädlinge, lange Ernte, relativ großfrüchtig mit Walderdbeerenaroma
	Ostara, Selva	Juni/Juli und Aug.-Okt.	immertragende Sorten
	Alexandria	Juni -Okt.	Monatserdbeere kleinfrüchtig, rankenlos, Walderdbeerenaroma
	Hängeerdbeere	Juni-Sept.	im Topf für die Blumenampel
<b>Himbeere</b> (A Juli - M Okt.)	Willamette	früh	wenig krankheits- und spätfrostanfällig, große Frucht
	Elida	früh	robust, guter Geschmack
	Rutrigo	mittel	sehr robust gegen Wurzelerkrankungen anfällig für Fruchtfäule
	Rubaca	mittel-spät	große, aromatische Früchte, resistent gegen Wurzelfäule, gut haltbare Früchte
	Autumn Bliss	spät	zweimaltragend (Spätsommer/Herbst und im darauffolgenden Frühsommer an gleicher Rute), Empfehlung: Herbststernte, danach bodeneben abschneiden, widerstandsfähig
	Golden Bliss Himbo Top	spät spät	siehe Autumn Bliss, gelbfrüchtig große Früchte, sehr aromatisch, robust
<b>Brombeere</b> (E Juli/A Aug.- Okt.)	Nessy (Loch Ness)	mittelfrüh	großfrüchtig, guter Geschmack, mittelstark wachsend, ohne Stacheln, feste Früchte, winterhart
	Theodor Reimers	mittel	sehr guter Geschmack, mit Stacheln, frost- empfindlich, sehr stark wachsend
	Navaho	mittel	großfrüchtig, ohne Stacheln, aromatisch, mäßiger Wuchs
	Chester Thornless	sehr spät	aufrechter Wuchs, stachellos, aromatisch, nicht in späte Lagen pflanzen!
<b>Taybeere</b> (M Juli)		mittel	Kreuzung aus Himbeere x Brombeere, ca. 4 cm lange Früchte, sehr säuerlich, viele feine Stacheln, besonders für Konfitüren geeignet

E = Ende M = Mitte A = Anfang

Stand: Januar 2006

Obstart Ernte	Sorte	Reifezeit	Bemerkungen
<b>Rote Johannisbeere</b> (E Juni - M Aug.)	Jonkheer van Tets	früh	guter Geschmack, wächst stark
	Rolan	mittelfrüh	robust, sehr aromatisch, lange Trauben
	Rotet	mittel	robust, große Früchte, lange Trauben, regenfest, Beeren an Strauch lange haltbar
	Rovada	mittelspät	sehr große Früchte an sehr langen Trauben
<b>Weißer Johannisbeere</b> (Juli)	Heinemanns Spätlese	spät	lange Trauben, regenfest, Beeren am Strauch lange haltbar, wächst stark
	Weißer Versailler	mittel	süß
<b>Schwarze Johannisbeere</b> (Juli)	Titania	mittelfrüh	wenig Blattkrankheiten, ertragreich
	Ometa	spät	guter Geschmack, wenig Blattkrankheiten, resistent gegen Gallmilbe
<b>Stachelbeere</b> (E Juni - A Aug.)	Rokula (rot)	früh	sehr widerstandsfähig gegenüber Mehltau und Blattkrankheiten
	Invicta (gelb-grün)	mittelfrüh	sehr widerstandsfähig gegenüber Mehltau und Blattkrankheiten, viele Stacheln
	Reflamba (grün)	mittel-spät	sehr widerstandsfähig gegenüber Mehltau und Blattkrankheiten
	Rolonda (rot)	spät	robust
<b>Josta</b> (A Juli- A August)	Jostine	mittelfrüh	Kreuzung Schw. Johannisb. x Stachelbeere vielseitig verwendbar, resistent gegen Blattkrankheiten, aromatisch, reich an Vitamin C
<b>Heidelbeere</b> (Juli-August)	Duke	früh	wenig krankheitsanfällig, saurer humoser Boden, sonniger Stand, regelmäßige Wasserversorgung
	Bluecrop	mittel	

E = Ende M = Mitte A = Anfang

Stand: Januar 2006